

Persönlicher Erfahrungsbericht: Vereiterte Backentasche mit aufsteigender Infektion

Gromit, Goldhamster agouti (Laborhamster), männlich, geb. am 31.08.2009

Tag 1 – 16.08.2011

Gromits rechte Gesichtshälfte ist leicht angeschwollen und das rechte Auge ist verklebt.

Vom Verhalten her ist Gromit ruhiger als sonst, der Appetit leicht vermindert.

Sofortiger Behandlungsbeginn mit dem Antibiotikum Baytril und dem Schmerzmittel Metacam.

Tag 2 – 17.08.2011

Vorstellung beim Tierarzt

Die rechte Backentasche ist mit Eiter gefüllt, durch die Untersuchung kommt sogar ein Tropfen Eiter aus dem Auge heraus.

Therapie: weiterhin Antibiotikum, Metacam – zusätzlich Gentamycin-Augentropfen und Traumeel vet.



Tag 3 – 18.08.2011

Es bildet sich eine Eiterblase unter dem rechten Auge.

Schwellung über dem Auge bis zur Stirn (Mitte)

Das Auge ist weiterhin stark verklebt.

Verhalten: sehr ruhig, steht nur kurz zum Fressen auf, Brei wird bevorzugt, Kernchen werden ausschließlich in der gesunden, linken Backentasche transportiert.



Tag 4 – 19.08.2011

Da ich das Gefühl habe, dass die Augentropfen das verklebte Auge gar nicht erreichten, erneuter TA-Besuch

Kontrolle der Backentasche: kein Eiter mehr vorhanden.

Spülen des Auges durch die Tierärztin.
Dabei stellt sich heraus, dass sich der Augapfel gelöst hat.
In der Augenhöhle sind veränderte Strukturen zu erkennen, die auf eine tumoröse Veränderung deuten könnten.
Die Schwellung ist allerdings rückläufig.
Eine Operation kommt aufgrund des Alters und des schlechten Allgemeinzustandes nicht in Frage.
Therapie weiterhin konservativ (AB und Metacam – die Augentropfen kann ich weg lassen), sollte innerhalb der nächsten 3 Tage keine Besserung eintreten, sollte ich über eine Euthanasie nachdenken.



Tag 5 – 20.08.2011

Wie bereits von der Tierärztin angekündigt:
Der Augapfel ist herausgefallen, bzw. Gromit hat ihn sich „herausgeputzt“.
Der Eiter ist fast vollständig abgeflossen, die Schwellung geht weiterhin zurück.
Über der leeren Augenhöhle bildet sich eine dunkle Kruste.
Der Allgemeinzustand von Gromit bessert sich deutlich.



Tag 6 – 21.08.2011

Die Kruste bedeckt den Bereich um die leere Augenhöhle großflächig



Tag 9 – 24.08.2011

Die Kruste beginnt sich abzulösen.



Tag 10 – 25.08.2011

Es ist nur noch ein Schlitz erkennbar, wo einmal das Auge war.
Leichte Verkrustung



Das Fell ist um das Auge herum auch ausgegangen.

Tag 11 – 26.08.2011

Der Appetit steigt wieder, die Aktivität erhöht sich
Durch Putzen bleibt weiterhin eine Wunde unter der Augenhöhle.



Tag 12 – 27.08.2011

Die Kruste hat sich Gromit wieder durch Putzen abgelöst.
Darunter ähnelt es einer oberflächlichen Verletzung
(Schürfwunde)



Tag 13 – 28.08.2011

Absetzen von Metacam

Tag 16 – 31.08.2011

Es ist immer noch eine dünne Kruste vorhanden.
Gromit feiert seinen 2. Geburtstag und frisst wieder gut,
Aktivität steigt weiter.



Tag 17 – 01.09.2011
Absetzen von Baytril

Tag 18 – 02.09.2011
Die Kruste ist komplett abgefallen.
Im Bereich um das Auge herum ist immer noch kein Fell
vorhanden.



Tag 28 – 12.09.2011
Gromit hamstert wieder in beide Backentaschen

Tag 35 – 19.09.2011
Das Fell wächst auch wieder nach.

Es verbleibt der schmale Schlitz, wo einmal das Auge war.
 Der Allgemeinzustand ist gut.
 Aktivität ist normal.
 Gromit findet sich auch einäugig gut zurecht.



Kontakt Hamsterberatung: - Kontakt	Dies und Das: - unsere Flyer - unsere Banner	Ratgeber Hamsterheime: - Gehegegröße - Aquarium - Terrarium - Käfige und Gittergehege - Holzgehege - Eigenbau - Gehegeabdeckungen	Gehegebeispiele: - Gehegebeispiele für Gold- und Teddyhamster - Gehegebeispiele für Zwerghamster - Gehegebeispiele für Chinesische Streifenhamster - Gehegebeispiele für Roborowski-Zwerghamster
--	---	---	---

Ratgeber Gehegeeinrichtung: - Laufrad - Holzsprossenlaufräder umbauen - Haus - Ebene - Sandbad - Einstreu - Beschäftigungsmöglichkeiten - Nistmaterial und Wassernapf - Laufteller - Gefahrenquellen	Ratgeber Ausläufe: - Grundsätze und geeignete Orte - Einrichtung für den Auslauf - Sicherheit und Richtiges Tragen	Ratgeber Ernährung: - Geeignete Futtermischungen - Futtermenge und Wasser - Nahrungsergänzung und Leckerchen - Getreide/Saaten/Nüsse - Obst und Gemüse - Blüten, Äste und Kräuter - Eiweißfutter - Sprossen selber ziehen - Tipps zur Mehlwurmzucht - Pöppeln von Hamstern	Informationen zu Diabetes: - Allgemeines - Symptome - Diabetestest - Ernährung
Informationen zu Hamsterarten: - Gold- und Teddyhamster - Dsungarische Zwerghamster - Campbell Zwerghamster - Hybriden - Roborowski Zwerghamster - Chinesischer Streifenhamster	Tierärzte- und Hamsterkrankheiten: - Häufige Hamsterkrankheiten - Pöppeln von Hamstern - Gesundheits-Check und Tierarztbesuch - Tierarztliste	Informationen zum Hamstertransport: - Geeignete Transportboxen - Haltung und Transport bei Hitze - Haltung und Transport bei Kälte	Informationen zu Hamsternachwuchs: - ungeplanter Nachwuchs - Was tun? - Handaufzucht mutterloser Hamsterjungtiere - Beispiel Aufzuchtgehege
TierheimTV informiert: - 7 Regeln zur Hamsterhaltung - Die Hamsterhilfe und die sozialen Medien	Die Hamsterhilfe bei hundkatzemaus: - Sendung vom 17.12.2012 - Sendung vom 21.12.2019 - Sendung vom 16.01.2021	Die Hamsterhilfe bei Tier suchen ein Zuhause - Sendung vom 21.12.2008 - Sendung vom 18.11.2009 - Sendung vom 25.01.2011	